



ROSTFRITT STÅL

SKÖTSELINSTRUKTION FÖR PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL



SKÖTSELINSTRUKTION FÖR PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL

VAD KAN ORSAKA ROST OCH FLÄCKAR?

Rostfritt stål kan missfärgas av rost:

- om det utsätts för en aggressivare miljö än stålsorten är avsedd för, t.ex. starkt förorenad luft, saltlösningar eller klorhaltiga utrymmen
- om det har en grov ytfinish som ger fäste för korrosiva ämnen och korrosionsprodukter från omgivningen
- om det fått en olämplig utformad konstruktion med fickor och trånga spalter
- om materialet förorenats av järnpartiklar, t.ex. slispån från använda verktyg vid installationen
- om materialet monterats med fästelement av vanligt stål eller har direktkontakt med intilliggande konstruktioner av olegerat stål

Förebyggande åtgärder

Välj rätt stålsort med hänsyn till förekomst av nedfall och luftföroreningar av sot, svaveloxid, saltvatten eller vägsalt i den närmaste omgivningen.

Borttagning av fläckar och missfärgningar

Om den rostfria produkten fått fläckar eller missfärgningar, som inte går att avlägsna med normal vattentvättning, kan följande rengöringsmetoder rekommenderas:

- tvätta med sprit, alternativt thinner eller aceton, skölj med rent, kallt vatten och torka
- tvätta med organiska lösningsmedel likt föregående, tvätta sedan med tvål och vatten, skölj med rent, kallt vatten och torka
- tvätta med mildt slipande tvättmedel av typ skurpulver, gnid i eventuell synlig ytstrukturs riktning, skölj med rent, kallt vatten och torka
- tvätta med 10 %-ig fosforsyralösning, skölj med utspädd ammoniaklösning, sedan rent, kallt vatten och torka
- gnid med scotch-brite-svamp i eventuell synlig ytstrukturs riktning, skölj med rent, kallt vatten och torka

Använd fästelement som spik, skruv och bult av samma rostfria kvalitet som produkten vid montaget.



Undvik risk för galvanisk korrosion mellan komponenter av rostfritt och olegerat stål på ställen utsatta för fukt och väta (t.ex. genom elektrisk isolering).

Använd rena verktyg, fria från rester av vanligt olegerat stål i form av spånor och järnpartiklar från tidigare arbeten.

Använd **inte** stålborstar och stålull av olegerat stål.

Utför **inte** stålblästring med vanlig stålsand eller sand.

DETALJER SOM GÖR HELHETEN...

Beslag Design AB har ett stort fokus på produktutveckling och följer marknadens inredningstrender. "Detaljer som gör helheten..." är ett motto vi har följt sedan företaget grundades 1972. Vi marknadsför ett brett sortiment av beslag och interiörprodukter.

Välkommen till oss på Beslag Design!

AVDELNINGAR

Start
Nyheter
Produkter
Kataloger
Återförsäljare
E-Handel
Om oss
Kontakt
Sök

PRODUKTER

 Handtag
 Knoppar
 Belysning
 Badrumstillbehör
 Ben & hjul
 Dörrhandtag & draghandtag
 Förvaring
 Hyllbärare & konsoler
 Kökstillbehör
Krok
 Lucköppnare



POSTADRESS Beslag Design AB
Box 1036
269 21 Båstad

BESÖKSADRESS Beslag Design AB
Kalkvägen 6
269 36 Båstad

EMAIL info@beslagdesign.se

TELEFON +46 (0)431-784 80

FAX +46 (0)431-784 99

ORG.NR 556166-4409

© Vi reserverar oss för eventuella fel på hemsidan.
Texter och bilder som finns på hemsidan får endast användas
med tillstånd av Beslag Design AB.

© Beslag Design 2007 - 2015